



www.ptsilo.com  
**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine insaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

коммерческих предложений на различных силосов стальной с коническим дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м <sup>3</sup>	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м <sup>3</sup>	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м <sup>3</sup>	Максимальная емкость (в кубических метрах)
3.66 / 02 / 4	3.66	2	4.50	5.56	22	20	18	28
3.66 / 03 / 4	3.66	3	5.40	6.46	30	27	24	38
3.66 / 04 / 4	3.66	4	6.30	7.36	38	34	30	47
3.66 / 05 / 4	3.66	5	7.20	8.26	46	41	36	57
3.66 / 06 / 4	3.66	6	8.10	9.16	53	48	42	66
3.66 / 07 / 4	3.66	7	9.00	10.06	61	55	49	76
3.66 / 08 / 4	3.65	8	9.90	10.96	68	61	54	85
3.66 / 09 / 4	3.65	9	10.80	11.86	76	68	61	95
3.66 / 10 / 4	3.65	10	11.70	12.76	83	75	67	104

#### Силосы с углом наклона конусного днища 45°

4.57 / 02 / 5	4.57	2	4.76	6.88	38	35	31	48
4.57 / 03 / 5	4.57	3	5.66	6.98	50	45	40	63
4.57 / 04 / 5	4.57	4	6.56	7.88	62	56	50	78
4.57 / 05 / 5	4.57	5	7.46	8.78	74	67	60	93
4.57 / 06 / 5	4.57	6	8.36	9.68	86	77	68	107
4.57 / 07 / 5	4.57	7	9.26	10.58	98	88	78	122
4.57 / 08 / 5	4.57	8	10.16	11.48	110	99	88	137
4.57 / 09 / 5	4.57	9	11.06	12.38	122	109	97	152
4.57 / 10 / 5	4.57	10	11.96	13.28	133	120	106	166
4.57 / 11 / 5	4.57	11	12.86	14.18	145	130	116	181
4.57 / 12 / 5	4.57	12	13.76	15.08	157	141	125	196
4.57 / 13 / 5	4.57	13	14.66	15.98	169	152	135	211
4.57 / 14 / 5	4.57	14	15.56	16.88	181	163	145	226

#### Силосы с углом наклона конусного днища 45°

5.49 / 04 / 6	5.49	4	7.81	8.59	94	85	76	118
5.49 / 05 / 6	5.49	5	7.91	9.49	111	100	89	139
5.49 / 06 / 6	5.49	6	8.81	10.39	128	115	102	160
5.49 / 07 / 6	5.49	7	9.71	11.29	146	131	116	182
5.49 / 08 / 6	5.49	8	10.62	12.20	162	146	130	203
5.49 / 09 / 6	5.49	9	11.52	13.10	180	162	144	225
5.49 / 10 / 6	5.49	10	12.42	14.00	197	177	157	246
5.49 / 11 / 6	5.49	11	13.32	14.91	214	192	171	267
5.49 / 12 / 6	5.49	12	14.22	15.80	231	208	185	289
5.49 / 13 / 6	5.49	13	15.12	16.70	248	223	198	310
5.49 / 14 / 6	5.49	14	16.02	17.60	265	238	212	331

#### Силосы с углом наклона конусного днища 45°

6.40 / 04 / 7	6.40	4	7.41	9.26	134	121	108	168
6.40 / 05 / 7	6.40	5	8.31	10.16	158	142	126	197
6.40 / 06 / 7	6.40	6	9.21	11.06	181	163	145	226
6.40 / 07 / 7	6.40	7	10.11	11.96	204	184	163	255
6.40 / 08 / 7	6.40	8	11.01	12.86	227	205	182	284
6.40 / 09 / 7	6.40	9	11.91	13.76	250	225	200	313
6.40 / 10 / 7	6.40	10	12.82	14.67	274	246	219	342
6.40 / 11 / 7	6.40	11	13.72	15.57	297	267	237	371
6.40 / 12 / 7	6.40	12	14.62	16.47	320	288	256	400
6.40 / 13 / 7	6.40	13	15.52	17.37	343	309	275	429
6.40 / 14 / 7	6.40	14	16.42	18.27	366	330	293	458



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine infaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

коммерческих предложений на различных силосов стальной с коническим дном

## Технические параметры хранения зерна стали силоса

### Силосы с углом наклона конусного днища 45°

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкост (в кубических метрах)
7.32 / 04 / 8	7.31	4	7.88	9.99	184	166	147	230
7.32 / 05 / 8	7.31	5	8.78	10.89	214	193	172	268
7.32 / 06 / 8	7.31	6	9.68	11.79	245	220	196	306
7.32 / 07 / 8	7.31	7	10.58	12.69	275	248	220	344
7.32 / 08 / 8	7.31	8	11.49	13.60	306	275	244	382
7.32 / 09 / 8	7.31	9	12.39	14.50	336	302	269	420
7.32 / 10 / 8	7.31	10	13.29	15.40	366	330	293	458
7.32 / 11 / 8	7.31	11	14.19	16.30	399	357	317	496
7.32 / 12 / 8	7.31	12	15.09	17.20	427	384	342	534
7.32 / 13 / 8	7.31	13	15.99	18.10	458	412	366	572
7.32 / 14 / 8	7.31	14	16.90	19.01	487	438	390	609
7.32 / 15 / 8	7.31	15	17.80	19.91	518	466	414	647

### Силосы с углом наклона конусного днища 45°

8.23 / 04 / 9	8.23	4	7.70	10.08	234	210	187	292
8.23 / 05 / 9	8.23	5	8.86	10.98	272	245	218	348
8.23 / 06 / 9	8.23	6	9.50	11.88	310	279	248	388
8.23 / 07 / 9	8.23	7	10.41	12.79	349	314	279	436
8.23 / 08 / 9	8.23	8	11.31	13.69	387	348	310	484
8.23 / 09 / 9	8.23	9	12.21	14.59	426	383	348	532
8.23 / 10 / 9	8.23	10	13.11	15.49	464	418	371	580
8.23 / 11 / 9	8.23	11	14.02	16.40	502	452	402	628
8.23 / 12 / 9	8.23	12	14.92	17.30	542	487	442	676
8.23 / 13 / 9	8.23	13	15.82	18.20	579	521	463	724
8.23 / 14 / 9	8.23	14	16.72	19.10	618	556	494	772
8.23 / 15 / 9	8.23	15	17.62	20.00	656	590	525	820

### Силосы с углом наклона конусного днища 40°

9.14 / 04 / 10	9.14	4	8.09	10.73	300	270	240	375
9.14 / 05 / 10	9.14	5	8.99	11.63	347	312	278	434
9.14 / 06 / 10	9.14	6	9.89	12.53	394	355	316	493
9.14 / 07 / 10	9.14	7	10.79	13.43	442	397	353	552
9.14 / 08 / 10	9.14	8	11.69	14.33	489	440	391	611
9.14 / 09 / 10	9.14	9	12.60	15.24	536	482	429	670
9.14 / 10 / 10	9.14	10	13.50	16.14	584	526	467	730
9.14 / 11 / 10	9.14	11	14.40	17.04	630	567	504	788
9.14 / 12 / 10	9.14	12	15.30	17.94	678	611	543	848
9.14 / 13 / 10	9.14	13	16.20	18.84	726	653	580	907
9.14 / 14 / 10	9.14	14	17.11	19.75	773	695	618	966
9.14 / 15 / 10	9.14	15	18.01	20.65	820	738	656	1025



www.ptsilo.com

**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine insaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

коммерческих предложений на различных силосов стальной с коническим дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса


Силосы с углом наклона конусного днища 40°

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость (в кубических метрах)
10.06 / 04 / 11	10.06	4	8.47	11.37	377	339	301	471
10.06 / 05 / 11	10.06	5	9.38	12.28	434	391	348	543
10.06 / 06 / 11	10.06	6	10.28	13.18	491	442	393	614
10.06 / 07 / 11	10.06	7	11.18	14.08	549	494	439	686
10.06 / 08 / 11	10.06	8	12.07	14.98	606	546	485	758
10.06 / 09 / 11	10.06	9	12.98	15.88	663	597	531	829
10.06 / 10 / 11	10.06	18	13.88	16.78	721	649	577	901
10.06 / 11 / 11	10.06	11	14.79	17.69	778	701	623	973
10.06 / 12 / 11	10.06	12	15.69	18.59	835	752	668	1044
10.06 / 13 / 11	10.06	13	16.59	19.49	893	804	714	1116
10.06 / 14 / 11	10.06	14	17.49	20.39	950	855	760	1188
10.06 / 15 / 11	10.06	15	18.39	21.29	1007	906	806	1259

Силосы с углом наклона конусного днища 40°

10.97 / 04 / 12	10.97	4	8.85	12.0	464	418	371	580
10.97 / 05 / 12	10.97	5	9.75	12.92	533	480	426	666
10.97 / 06 / 12	10.97	6	10.65	13.82	601	541	481	751
10.97 / 07 / 12	10.97	7	11.56	14.73	669	602	535	836
10.97 / 08 / 12	10.97	8	12.46	15.63	737	663	589	921
10.97 / 09 / 12	10.97	9	13.36	16.53	806	725	644	1007
10.97 / 10 / 12	10.97	10	14.26	17.43	877	786	699	1892
10.97 / 11 / 12	10.97	11	15.17	18.34	942	847	753	1177
10.97 / 12 / 12	10.97	12	16.07	19.24	1010	909	808	1262
10.97 / 13 / 12	10.97	13	16.97	20.14	1078	970	862	1347
10.97 / 14 / 12	10.97	14	17.87	21.04	1146	1032	917	1433
10.97 / 15 / 12	10.97	15	18.77	21.94	1244	1093	972	1518

Силосы с углом наклона конусного днища 40°



#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все предлагаемые силосов предназначены для хранения зерна и других сыпучих материалов весом до 833 килограммов. за кубометр.
- Высоты пиков показаны для крыш 38 градусном склоне.
- Более короткие силосов доступны для всех диаметров более высокий высоты доступны в некоторых диаметров.
- Максимальная вместимость на основе 6% уплотнении.
- Корень объемы метр основаны на измерении на 2,5 см ниже высота карниза силоса с зерном достигла максимума в центр, используя угол естественного откоса 28 градусов.
- Типичные насыпную плотность зерна:
- Пшеница примерно: 888 кг / м
- Кукуруза примерно: 728 кг / м
- Райс примерно: 648 кг / м
- Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.