



www.ptsilo.com

**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine inaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (в кубических метрах)
5.49 / 08 / 6	5.49	8	7.22	8.81	146	132	117	183
5.49 / 09 / 6	5.49	9	8.12	9.71	164	148	132	205
5.49 / 10 / 6	5.49	10	9.02	10.61	181	163	145	226
5.49 / 11 / 6	5.49	11	9.92	11.51	197	178	158	247
5.49 / 12 / 6	5.49	12	10.82	12.41	215	193	172	269
5.49 / 13 / 6	5.49	13	11.73	13.31	232	209	185	298
5.49 / 14 / 6	5.49	14	12.63	14.21	249	224	199	311

6.40 / 08 / 7	6.40	8	7.22	9.07	282	181	161	252
6.40 / 09 / 7	6.40	9	8.12	9.97	224	282	180	281
6.40 / 10 / 7	6.40	10	9.02	10.87	248	223	198	310
6.40 / 11 / 7	6.40	11	9.92	11.77	271	244	217	339
6.40 / 12 / 7	6.40	12	10.82	12.67	294	265	236	368
6.40 / 13 / 7	6.40	13	11.73	13.58	318	286	254	397
6.40 / 14 / 7	6.40	14	12.63	14.48	340	307	273	426

7.32 / 08 / 8	7.31	8	7.22	9.33	266	240	213	333
7.32 / 09 / 8	7.31	9	8.12	10.23	297	267	237	371
7.32 / 10 / 8	7.31	10	9.02	11.13	327	294	262	409
7.32 / 11 / 8	7.31	11	9.92	12.03	358	322	286	447
7.32 / 12 / 8	7.31	12	10.82	12.93	388	349	310	485
7.32 / 13 / 8	7.31	13	11.73	13.84	418	377	335	523
7.32 / 14 / 8	7.31	14	12.63	14.74	449	404	359	561

8.23 / 08 / 9	8.23	8	7.22	9.60	340	307	273	426
8.23 / 09 / 9	8.23	9	8.12	10.50	379	341	303	474
8.23 / 10 / 9	8.23	10	9.82	11.40	416	375	333	521
8.23 / 11 / 9	8.23	11	9.92	12.30	456	410	365	570
8.23 / 12 / 9	8.23	12	10.82	13.20	494	445	396	618
8.23 / 13 / 9	8.23	13	11.73	14.11	533	480	426	666
8.23 / 14 / 9	8.23	14	12.63	15.01	571	514	457	714

9.14 / 08 / 10	9.14	8	7.22	9.86	424	382	340	531
9.14 / 09 / 10	9.14	9	8.12	10.76	472	425	378	590
9.14 / 10 / 10	9.14	10	9.02	11.66	519	467	415	649
9.14 / 11 / 10	9.14	11	9.92	12.56	566	510	453	708
9.14 / 12 / 10	9.14	12	10.82	13.46	613	552	491	767
9.14 / 13 / 10	9.14	13	11.73	14.37	662	595	529	827
9.14 / 14 / 10	9.14	14	12.63	15.27	709	638	567	886



www.ptsilo.com

**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine infaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложения о разных силосов с плоским дном Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрическ их тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрическ их тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрическ их тонн): 648 кг/м3	Максимальна я емкость: (В кубических метрах)
10.06 / 08 / 11	10.06	8	7.22	10.12	521	469	417	651
10.06 / 09 / 11	10.06	9	8.12	11.02	578	520	462	722
10.06 / 10 / 11	10.06	10	9.02	11.92	635	572	588	794
10.06 / 11 / 11	10.06	11	9.92	12.82	692	623	553	865
10.06 / 12 / 11	10.06	12	10.82	13.72	750	675	600	937
10.06 / 13 / 11	10.06	13	11.73	14.63	807	726	646	1009
10.06 / 14 / 11	10.06	14	12.63	15.53	864	778	691	1080
10.06 / 15 / 11	10.06	15	13.53	16.43	922	829	737	1152
10.06 / 16 / 11	10.06	16	14.43	17.33	978	881	783	1223
10.06 / 17 / 11	10.06	17	15.33	18.23	1036	932	829	1295
10.06 / 18 / 11	10.06	18	16.23	19.13	1093	984	874	1366

10.97 / 08 / 12	10.97	8	7.22	18.39	626	563	500	782
10.97 / 09 / 12	10.97	9	8.12	11.29	694	624	555	867
10.97 / 10 / 12	10.97	10	9.82	12.19	761	685	609	952
10.97 / 11 / 12	10.97	11	9.92	13.09	829	747	664	1037
10.97 / 12 / 12	10.97	12	10.82	13.99	898	808	718	1122
10.97 / 13 / 12	10.97	13	11.73	14.90	966	878	773	1208
10.97 / 14 / 12	10.97	14	12.63	15.80	1034	931	828	1293
10.97 / 15 / 12	10.97	15	13.53	16.70	1102	992	882	1378
10.97 / 16 / 12	10.97	16	14.43	17.70	1170	1053	936	1463
10.97 / 17 / 12	10.97	17	15.33	18.50	1238	1115	991	1548
10.97 / 18 / 12	10.97	18	16.23	19.40	1306	1175	1045	1633

11.89 / 08 / 13	11.89	8	7.22	10.65	742	668	594	928
11.89 / 09 / 13	11.89	9	8.12	11.55	822	740	658	1028
11.89 / 10 / 13	11.89	10	9.82	12.45	982	812	722	1128
11.89 / 11 / 13	11.89	11	9.92	13.35	982	884	786	1228
11.89 / 12 / 13	11.89	12	10.82	14.25	1062	956	858	1328
11.89 / 13 / 13	11.89	13	11.73	15.16	1142	1028	913	1428
11.89 / 14 / 13	11.89	14	12.63	16.86	1222	1100	978	1528
11.89 / 15 / 13	11.89	15	13.53	16.96	1302	1172	1042	1628
11.89 / 16 / 13	11.89	16	14.43	17.86	1382	1244	1106	1728
11.89 / 17 / 13	11.89	17	15.33	18.76	1462	1316	1170	1828
11.89 / 18 / 13	11.89	18	16.23	19.66	1542	1427	1234	1928



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine inaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

**коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном**  
**Технические параметры хранения зерна стали силоса**

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
12.80 / 08 / 14	12.80	8	7.22	10.92	870	783	696	1087
12.80 / 09 / 14	12.80	9	8.12	11.82	962	866	770	1203
12.80 / 10 / 14	12.80	10	9.82	12.72	1854	949	844	1318
12.80 / 11 / 14	12.80	11	9.92	13.62	1148	1033	918	1435
12.80 / 12 / 14	12.80	12	10.82	14.52	1240	1116	992	1558
12.80 / 13 / 14	12.80	13	11.73	15.43	1333	1200	1067	1667
12.80 / 14 / 14	12.80	14	12.63	16.33	1426	1284	1141	1783
12.80 / 15 / 14	12.80	15	13.53	17.23	1519	1367	1215	1899
12.80 / 16 / 14	12.80	16	14.43	18.13	1611	1450	1289	2814
12.80 / 17 / 14	12.80	17	15.33	19.03	1704	1534	1363	2130
12.80 / 18 / 14	12.80	18	16.23	19.93	1797	1617	1437	2246

13.71 / 08 / 15	13.71	8	7.22	11.18	1008	907	806	1260
13.71 / 09 / 15	13.71	9	8.12	12.08	1114	1003	892	1393
13.71 / 10 / 15	13.71	10	9.02	12.98	1220	1099	977	1526
13.71 / 11 / 15	13.71	11	9.92	13.88	1326	1193	1060	1657
13.71 / 12 / 15	13.71	12	10.82	14.78	1434	1290	1147	1792
13.71 / 13 / 15	13.71	13	11.73	15.59	1540	1387	1233	1926
13.71 / 14 / 15	13.71	14	12.63	16.59	1647	1482	1318	2059
13.71 / 15 / 15	13.71	15	13.53	17.49	1753	1578	1402	2191
13.71 / 16 / 15	13.71	16	14.43	18.39	1859	1673	1499	2324
13.71 / 17 / 15	13.71	17	15.33	19.29	1964	1768	1572	2456
13.71 / 18 / 15	13.71	18	16.23	20.19	2072	1865	1658	2590
13.71 / 19 / 15	13.71	19	17.14	21.10	2178	1961	1743	2723
13.71 / 20 / 15	13.71	20	18.04	22.00	2284	2055	1827	2855

14.63 / 08 / 16	14.63	8	7.22	11.44	1160	1044	928	1450
14.63 / 09 / 16	14.63	9	8.12	12.34	1281	1153	1025	1601
14.63 / 10 / 16	14.63	10	9.02	13.24	1402	1261	1121	1752
14.63 / 11 / 16	14.63	11	9.92	14.14	1522	1370	1218	1903
14.63 / 12 / 16	14.63	12	10.82	15.04	1643	1479	1315	2054
14.63 / 13 / 16	14.63	13	11.73	15.95	1766	1598	1413	2208
14.63 / 14 / 16	14.63	14	12.63	16.85	1886	1690	1509	2358
14.63 / 15 / 16	14.63	15	13.53	17.75	2008	1807	1606	2510
14.63 / 16 / 16	14.63	16	14.43	18.65	2147	1932	1717	2661
14.63 / 17 / 16	14.63	17	15.33	19.55	2250	2025	1800	2812
14.63 / 18 / 16	14.63	18	16.23	20.45	2371	2134	1897	2964
14.63 / 19 / 16	14.63	19	17.14	21.36	2493	2244	1995	3116
14.63 / 20 / 16	14.63	20	18.04	22.25	2614	2353	2092	3268



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine inaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. &amp; Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
15.54 / 08 / 17	15.54	8	7.22	11.71	1322	1190	1058	1653
15.54 / 09 / 17	15.54	9	8.12	12.61	1458	1313	1167	1823
15.54 / 10 / 17	15.54	10	9.82	13.51	1595	1436	1276	1994
15.54 / 11 / 17	15.54	11	9.92	14.41	1732	1559	1386	2165
15.54 / 12 / 17	15.54	12	10.82	15.31	1868	1681	1494	2335
15.54 / 13 / 17	15.54	13	11.73	16.22	2005	1806	1605	2508
15.54 / 14 / 17	15.54	14	12.63	17.12	2142	1928	1714	2678
15.54 / 15 / 17	15.54	15	13.53	18.02	2279	2051	1823	2849
15.54 / 16 / 17	15.54	16	14.43	18.92	2416	2174	1933	3020
15.54 / 17 / 17	15.54	17	15.33	19.82	2552	2297	2042	3190
15.54 / 18 / 17	15.54	18	16.23	20.72	2689	2420	2151	3361
15.54 / 19 / 17	15.54	19	17.14	21.63	2826	2544	2261	3533
15.54 / 20 / 17	15.54	20	18.04	22.53	2963	2667	2371	3704

16.45 / 08 / 18	16.45	8	7.22	11.97	1496	1346	1197	1870
16.45 / 09 / 18	16.45	9	8.12	12.87	1650	1485	1320	2062
16.45 / 10 / 18	16.45	10	9.82	13.77	1802	1622	1442	2253
16.45 / 11 / 18	16.45	11	9.92	14.67	1955	1760	1564	2444
16.45 / 12 / 18	16.45	12	10.82	15.57	2108	1897	1686	2635
16.45 / 13 / 18	16.45	13	11.73	16.48	2266	2040	1813	2833
16.45 / 14 / 18	16.45	14	12.63	17.38	2416	2174	1933	3020
16.45 / 15 / 18	16.45	15	13.53	18.28	2569	2312	2055	3211
16.45 / 16 / 18	16.45	16	14.43	19.18	2722	2449	2177	3402
16.45 / 17 / 18	16.45	17	15.33	20.88	2874	2587	2300	3593
16.45 / 18 / 18	16.45	18	16.23	20.98	3027	2725	2422	3784
16.45 / 19 / 18	16.45	19	17.14	21.89	3182	2864	2546	3978
16.45 / 20 / 18	16.45	20	18.04	22.79	3335	3002	2668	4169

17.37 / 10 / 19	17.37	18	9.82	14.03	2026	1823	1620	2532
17.37 / 11 / 19	17.37	11	9.92	14.93	2197	1977	1757	2746
17.37 / 12 / 19	17.37	12	18.82	15.83	2367	2130	1894	2959
17.37 / 13 / 19	17.37	13	11.73	16.74	2539	2285	2031	3174
17.37 / 14 / 19	17.37	14	12.63	17.64	2710	2439	2168	3387
17.37 / 15 / 19	17.37	15	13.53	18.54	2880	2592	2304	3600
17.37 / 16 / 19	17.37	16	14.43	19.44	3051	2746	2441	3814
17.37 / 17 / 19	17.37	17	15.33	20.34	3222	2899	2577	4027
17.37 / 18 / 19	17.37	18	16.23	21.24	3392	3053	2714	4240
17.37 / 19 / 19	17.37	19	17.14	22.15	3565	3568	2852	4456
17.37 / 20 / 19	17.37	20	18.04	23.05	3735	3362	2988	4669
17.37 / 21 / 19	17.37	21	18.94	23.95	3906	3515	3124	4882
17.37 / 22 / 19	17.37	22	19.84	24.85	4076	3668	3261	5095
17.37 / 23 / 19	17.37	23	20.75	25.76	4249	3824	3399	5311
17.37 / 24 / 19	17.37	24	21.65	26.66	4419	3977	3535	5524



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine inaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. &amp; Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложения о разных силосов с плоским дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических их тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
18.28 / 10 / 20	18.28	18	9.02	14.30	2262	2036	1810	2828
18.28 / 11 / 20	18.28	11	9.92	15.20	2451	2206	1961	3064
18.28 / 12 / 20	18.28	12	10.82	16.10	2639	2376	2112	3300
18.28 / 13 / 20	18.28	13	11.73	17.81	2831	2548	2265	3539
18.28 / 14 / 20	18.28	14	12.63	17.91	3020	2718	2416	3775
18.28 / 15 / 20	18.28	15	13.53	18.81	3208	2888	2567	4011
18.28 / 16 / 20	18.28	16	14.43	19.71	3397	3057	2718	4247
18.28 / 17 / 20	18.28	17	15.33	20.61	3586	3227	2869	4483
18.28 / 18 / 20	18.28	18	16.23	21.51	3775	3397	3020	4719
18.28 / 19 / 20	18.28	19	17.14	22.42	3966	3569	3173	4958
18.28 / 20 / 20	18.28	20	18.04	23.32	4155	3739	3324	5194
18.28 / 21 / 20	18.28	21	18.94	24.22	4343	3909	3475	5430
18.28 / 22 / 20	18.28	22	19.84	25.12	4532	4079	3626	5666
18.28 / 23 / 20	18.28	23	20.75	26.03	4723	4251	3779	5905
18.28 / 24 / 20	18.28	24	21.65	26.93	4913	4422	3930	6141

19.20 / 10 / 21	19.20	10	9.02	14.56	2516	2264	2013	3145
19.20 / 11 / 21	19.20	11	9.92	15.46	2725	2452	2180	3406
19.20 / 12 / 21	19.20	12	10.82	16.36	2933	2648	2346	3666
19.20 / 13 / 21	19.20	13	11.73	17.27	3144	2838	2515	3930
19.20 / 14 / 21	19.20	14	12.63	18.17	3352	3017	2682	4190
19.20 / 15 / 21	19.20	15	13.53	19.07	3560	3204	2848	4450
19.20 / 16 / 21	19.20	16	14.43	19.97	3769	3392	3015	4711
19.20 / 17 / 21	19.20	17	15.33	20.87	3977	3579	3181	4971
19.20 / 18 / 21	19.20	18	16.23	21.77	4186	3767	3348	5232
19.20 / 19 / 21	19.20	19	17.14	22.68	4396	3956	3517	5495
19.20 / 20 / 21	19.20	20	18.04	23.58	4605	4144	3684	5756
19.20 / 21 / 21	19.20	21	18.94	24.48	4813	4332	3850	6016
19.20 / 22 / 21	19.20	22	19.84	25.38	5021	4519	4017	6276
19.20 / 23 / 21	19.20	23	20.75	26.29	5232	4709	4188	6540
19.20 / 24 / 21	19.20	24	21.65	27.19	5440	4896	4352	6800

20.11 / 10 / 22	20.11	10	9.02	14.83	2783	2505	2227	3479
20.11 / 11 / 22	20.11	11	9.92	15.73	3012	2711	2410	3765
20.11 / 12 / 22	20.11	12	10.82	16.63	3241	2917	2593	4051
20.11 / 13 / 22	20.11	13	11.73	17.54	3472	3125	2778	4340
20.11 / 14 / 22	20.11	14	12.63	18.44	3700	3330	2960	4625
20.11 / 15 / 22	20.11	15	13.53	19.34	3929	3536	3143	4911
20.11 / 16 / 22	20.11	16	14.43	20.24	4158	3742	3326	5197
20.11 / 17 / 22	20.11	17	15.33	21.14	4386	3947	3508	5482
20.11 / 18 / 22	20.11	18	16.23	22.04	4614	4153	3692	5768
20.11 / 19 / 22	20.11	19	17.14	22.95	4846	4361	3876	6057
20.11 / 28 / 22	20.11	20	18.04	23.85	5074	4567	4060	6343
20.11 / 21 / 22	20.11	21	18.94	24.75	5302	4772	4242	6628
20.11 / 22 / 22	20.11	22	19.84	25.65	5531	4978	4425	6914
20.11 / 23 / 22	20.11	23	20.75	26.56	5762	5186	4610	7203
20.11 / 24 / 22	20.11	24	21.65	27.46	5986	5387	4788	7482



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine infaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. &amp; Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических их тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
21.94 / 10 / 24	21.94	18	9.02	15.35	3365	3028	2692	4206
21.94 / 11 / 24	21.94	11	9.92	16.25	3638	3274	2910	4547
21.94 / 12 / 24	21.94	12	10.82	17.15	3910	3519	3128	4887
21.94 / 13 / 24	21.94	13	11.73	18.06	4185	3766	3348	5231
21.94 / 14 / 24	21.94	14	12.63	18.96	4457	4011	3565	5571
21.94 / 15 / 24	21.94	15	13.53	19.86	4729	4256	3783	5911
21.94 / 16 / 24	21.94	16	14.43	20.76	5001	4501	4001	6251
21.94 / 17 / 24	21.94	17	15.33	21.66	5273	4746	4218	6591
21.94 / 18 / 24	21.94	18	16.23	22.56	5545	4990	4436	6931
21.94 / 19 / 24	21.94	19	17.14	23.47	5820	5238	4656	7275
21.94 / 20 / 24	21.94	20	18.84	24.37	6092	5482	4874	7615
21.94 / 21 / 24	21.94	21	18.94	25.27	6364	5728	5091	7955
21.94 / 22 / 24	21.94	22	19.84	26.17	6636	5972	5309	8295
21.94 / 23 / 24	21.94	23	20.75	27.08	6911	6220	5529	8639
21.94 / 24 / 24	21.94	24	21.65	27.98	7183	6465	5747	8979

22.85 / 10 / 25	22.85	10	9.82	15.62	3680	3312	2944	4600
22.85 / 11 / 25	22.85	11	9.92	16.52	3975	3578	3180	4969
22.85 / 12 / 25	22.85	12	10.82	17.42	4270	3843	3416	5338
22.85 / 13 / 25	22.85	13	11.73	18.33	4569	4112	3655	5711
22.85 / 14 / 25	22.85	14	12.63	19.23	4864	4378	3891	6080
22.85 / 15 / 25	22.85	15	13.53	20.13	5158	4643	4127	6448
22.85 / 16 / 25	22.85	16	14.43	21.03	5454	4908	4363	6817
22.85 / 17 / 25	22.85	17	15.33	21.93	5749	5174	4599	7186
22.85 / 18 / 25	22.85	18	16.23	22.83	6044	5440	4835	7555
22.85 / 19 / 25	22.85	19	17.14	23.74	6342	5708	5074	7928
22.85 / 20 / 25	22.85	20	18.84	24.64	6638	5974	5310	8297
22.85 / 21 / 25	22.85	21	18.94	25.54	6933	6240	5546	8666
22.85 / 22 / 25	22.85	22	19.84	26.44	7228	6505	5782	9035
22.85 / 23 / 25	22.85	23	20.75	27.35	7526	6774	6021	9408
22.85 / 24 / 25	22.85	24	21.65	28.25	7822	7039	6257	9777

23.77 / 10 / 26	23.77	10	9.02	15.88	4013	3612	3210	5016
23.77 / 11 / 26	23.77	11	9.92	16.78	4332	3899	3466	5415
23.77 / 12 / 26	23.77	12	10.82	17.68	4652	4187	3722	5815
23.77 / 13 / 26	23.77	13	11.73	18.59	4974	4477	3980	6218
23.77 / 14 / 26	23.77	14	12.63	19.49	5294	4764	4235	6617
23.77 / 15 / 26	23.77	15	13.53	20.39	5613	5052	4490	7016
23.77 / 16 / 26	23.77	16	14.43	21.29	5933	5340	4746	7416
23.77 / 17 / 26	23.77	17	15.33	22.19	6252	5627	5002	7815
23.77 / 18 / 26	23.77	18	16.23	23.09	6571	5914	5257	8214
23.77 / 19 / 26	23.77	19	17.14	23.98	6894	6204	5515	8617
23.77 / 20 / 26	23.77	20	18.04	24.88	7214	6492	5771	9017
23.77 / 21 / 26	23.77	21	18.94	25.78	7533	6780	6026	9416
23.77 / 22 / 26	23.77	22	19.84	26.68	7852	7067	6282	9815
23.77 / 23 / 26	23.77	23	20.75	27.58	8175	7358	6540	10219
23.77 / 24 / 26	23.77	24	21.65	28.48	8494	7645	6796	10618



www.ptsilo.com

**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine infaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

**коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном**  
**Технические параметры хранения зерна стали силоса**

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрических тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
24.68 / 10 / 27	24.68	10	9.82	16.15	4730	4257	3784	5912
24.68 / 11 / 27	24.68	11	9.92	17.85	5074	4566	4059	6342
24.68 / 12 / 27	24.68	12	10.82	17.95	5418	4876	4334	6772
24.68 / 13 / 27	24.68	13	11.73	18.86	5766	5190	4613	7208
24.68 / 14 / 27	24.68	14	12.63	19.76	6110	5499	4888	7638
24.68 / 15 / 27	24.68	15	13.53	20.66	6454	5809	5164	8068
24.68 / 16 / 27	24.68	16	14.43	21.56	6799	6119	5439	8499
24.68 / 17 / 27	24.68	17	15.33	22.46	7143	6429	5715	8929
24.68 / 18 / 27	24.68	18	16.23	23.36	7487	6738	5990	9359
24.68 / 19 / 27	24.68	19	17.14	24.27	7835	7052	6268	9794
24.68 / 20 / 27	24.68	20	18.04	25.17	8180	7362	6544	10225
24.68 / 21 / 27	24.68	21	18.94	26.07	8524	7672	6819	10655
24.68 / 22 / 27	24.68	22	19.84	26.97	8868	7982	7894	11085
24.68 / 23 / 27	24.68	23	20.75	27.88	9216	8294	7372	11520
24.68 / 24 / 27	24.68	24	21.65	28.78	9561	8605	7649	11951

27.42 / 10 / 30	27.42	18	9.82	16.94	5507	4956	4406	6884
27.42 / 11 / 30	27.42	11	9.92	17.84	5932	5339	4746	7415
27.42 / 12 / 30	27.42	12	10.82	18.74	6357	5721	5085	7946
27.42 / 13 / 30	27.42	13	11.73	19.65	6786	6108	5429	8483
27.42 / 14 / 30	27.42	14	12.63	20.55	7211	6490	5769	9014
27.42 / 15 / 30	27.42	15	13.53	21.45	7637	6873	6109	9546
27.42 / 16 / 30	27.42	16	14.43	22.35	8062	7255	6449	10077
27.42 / 17 / 30	27.42	17	15.33	23.25	8486	7638	6789	10608
27.42 / 18 / 30	27.42	18	16.23	24.15	8911	8020	7129	11139
27.42 / 19 / 30	27.42	19	17.14	25.06	9341	8407	7473	11676
27.42 / 20 / 30	27.42	20	18.04	25.96	9766	8789	7813	12207
27.42 / 21 / 30	27.42	21	18.94	26.86	10191	9172	8153	12739
27.42 / 22 / 30	27.42	22	19.84	27.76	10616	9554	8493	13270
27.42 / 23 / 30	27.42	23	20.75	28.67	11046	9941	8836	13807
27.42 / 24 / 30	27.42	24	21.65	29.57	11470	10323	9176	14338

28.33 / 10 / 31	28.33	10	9.02	17.20	5922	5330	4738	7403
28.33 / 11 / 31	28.33	11	9.92	18.10	6376	5738	5101	7970
28.33 / 12 / 31	28.33	12	10.82	19.00	6830	6147	5464	8537
28.33 / 13 / 31	28.33	13	11.73	19.91	7288	6559	5830	9110
28.33 / 14 / 31	28.33	14	12.63	20.81	7742	6967	6193	9677
28.33 / 15 / 31	28.33	15	13.53	21.71	8195	7376	6543	10244
28.33 / 16 / 31	28.33	16	14.43	22.61	8649	7784	6919	10811
28.33 / 17 / 31	28.33	17	15.33	23.51	9102	8192	7282	11378
28.33 / 18 / 31	28.33	18	16.23	24.41	9557	8601	7645	11946
28.33 / 19 / 31	28.33	19	17.14	25.32	10015	9014	8012	12519
28.33 / 20 / 31	28.33	20	18.04	26.22	10469	9422	8375	13086
28.33 / 21 / 31	28.33	21	18.94	27.12	10922	9830	8738	13653
28.33 / 22 / 31	28.33	22	19.84	28.02	11376	10238	9101	14220
28.33 / 23 / 31	28.33	23	20.75	28.93	11834	10651	9468	14793
28.33 / 24 / 31	28.33	24	21.65	29.83	12504	11059	9830	15360



www.ptsilo.com

**PTSILO**

Manufacturing of grain storage steel silos Co.



Merincom makine inaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: amssilo@gmail.com

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 - Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. &amp; Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679


Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

## коммерчески предложений о разных силосов с плоским дном

### Технические параметры хранения зерна стали силоса

силос модель FBS	диаметр силоса (в метрах)	количество Кольцо	карниза высота (в метрах)	пик Рост (в метрах)	пшеница мощность (Метрических тонн): 888 кг/м3	кукуруза мощность (Метрически х тонн): 728 кг/м3	рис мощность (Метрических тонн): 648 кг/м3	Максимальная емкость: (В кубических метрах)
30.16 / 10 / 33	30.16	10	9.02	17.73	6814	6132	5451	8517
30.16 / 11 / 33	30.16	11	9.92	18.63	7327	6594	5862	9159
30.16 / 12 / 33	30.16	12	10.82	19.53	7842	7057	6273	9802
30.16 / 13 / 33	30.16	13	11.73	20.44	8362	7525	6689	10452
30.16 / 14 / 33	30.16	14	12.63	21.34	8875	7988	7100	11094
30.16 / 15 / 33	30.16	15	13.53	22.24	9390	8451	7512	11737
30.16 / 16 / 33	30.16	16	14.43	23.14	9904	8914	7923	12380
30.16 / 17 / 33	30.16	17	15.33	24.84	10418	9376	8334	13822
30.16 / 18 / 33	30.16	18	16.23	24.94	10932	9839	8746	13665
30.16 / 19 / 33	30.16	19	17.14	25.85	11452	10307	9162	14315
30.16 / 20 / 33	30.16	20	18.04	26.75	11966	10769	9572	14957
30.16 / 21 / 33	30.16	21	18.94	27.65	12480	11232	9984	15600
30.16 / 22 / 33	30.16	22	19.84	28.55	12994	11695	10396	16243
30.16 / 23 / 33	30.16	23	20.75	29.46	13514	12162	10811	16892
30.16 / 24 / 33	30.16	24	21.65	30.34	14028	12625	11222	17535
31.08 / 10 / 34	31.08	10	9.02	17.99	7288	6559	5830	9110
31.08 / 11 / 34	31.08	11	9.92	18.89	7834	7050	6267	9792
31.08 / 12 / 34	31.08	12	10.82	19.79	8380	7542	6784	10475
31.08 / 13 / 34	31.08	13	11.73	20.70	8932	8039	7146	11165
31.08 / 14 / 34	31.08	14	12.63	21.60	9478	8530	7583	11847
31.08 / 15 / 34	31.08	15	13.53	22.50	10023	9021	8019	12529
31.08 / 16 / 34	31.08	16	14.43	23.40	10570	9513	8456	13212
31.08 / 17 / 34	31.08	17	15.33	24.30	11116	10004	8893	13895
31.08 / 18 / 34	31.08	18	16.23	25.20	11662	10495	9329	14577
31.08 / 19 / 34	31.08	19	17.14	26.11	12214	10992	9771	15267
31.08 / 20 / 34	31.08	20	18.04	27.01	12760	11484	10288	15950
31.08 / 21 / 34	31.08	21	18.94	27.91	13306	11975	10645	16632
31.08 / 22 / 34	31.08	22	19.84	28.81	13852	12467	11082	17315
31.08 / 23 / 34	31.08	23	20.75	29.72	14404	12964	11523	18005
31.08 / 24 / 34	31.08	24	21.65	30.62	14950	13455	11960	18687
32.00 / 10 / 35	32.00	10	9.02	18.26	7784	7006	6227	9730
32.00 / 11 / 35	32.00	11	9.92	19.16	8362	7526	6690	10453
32.00 / 12 / 35	32.00	12	10.82	20.06	8942	8047	7153	11177
32.00 / 13 / 35	32.00	13	11.73	21.06	9526	8574	7621	11908
32.00 / 14 / 35	32.00	14	12.63	21.84	10105	9094	8086	12631
32.00 / 15 / 35	32.00	15	13.53	22.77	10683	9615	8547	13354
32.00 / 16 / 35	32.00	16	14.43	23.67	11262	10136	9810	14078
32.00 / 17 / 35	32.00	17	15.33	24.57	11841	10657	9473	14801
32.00 / 18 / 35	32.00	18	16.23	25.47	12420	11178	9936	15525
32.00 / 19 / 35	32.00	19	17.14	26.38	13006	11705	10405	16257
32.00 / 20 / 35	32.00	20	18.04	27.28	13584	12226	10867	16980
32.00 / 21 / 35	32.00	21	18.94	28.18	14163	12747	11331	17704
32.00 / 22 / 35	32.00	22	19.84	29.08	14742	13267	11793	18427
32.00 / 23 / 35	32.00	23	20.75	29.99	15327	13794	12262	19159
32.00 / 24 / 35	32.00	24	21.65	30.89	15906	14315	12724	19882





#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все предлагаемые силосов предназначены для хранения зерна и других сыпучих материалов весом до 833 килограммов. за кубометр.
- Высоты пиков показаны для крыш 38 градусном склоне.
- Более короткие силосов доступны для всех диаметров более высокий высоты доступны в некоторых диаметров.
- Максимальная вместимость на основе 6% уплотнении.
- Корень объемы метр основаны на измерении на 2,5 см ниже высота карниза силоса с зерном достигла максимума в центр, используя угол естественного откоса 28 градусов.
- Типичные насыпную плотность зерна:



www.ptsilo.com

**PTSILO**



Manufacturing of grain storage steel silos Co.

Merincom makine insaat-elektronik metal san. ve tic. ltd. sti

email: [amssilo@gmail.com](mailto:amssilo@gmail.com)

Central Office: No.4 - Unit 1 - 10th. St. - Hormozan Ave. - South Piroozan St. - Phase 2 -  
Shahrak Gharb - Tehran - IRAN Telfs. & Fax. : +982188686951 - 88367467 - 88367679

Office: Kiremithane Mh.4406 SK M.Boro Is Merkezi  
No.9/13. Mersin 3310 - TURKY

- Пшеница примерно: 888 кг / м
- Кукуруза примерно: 728 кг / м
- Райс примерно: 648 кг / м
  
- Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.